
# MOTOAZADA DTL13000





# Incluye:





Ruedas Agrícolas

# MOTOR

Potencia	Motor	Cilindraje	Tipo de combustible	Tipo de arranque	Capacidad de combustible
13Hp	4T - OHV	389cc	Gasolina	Retractil Manual	6.5L
Tipo de aceite	Capacidad de aceite	Filtro de aire			
20w50	1.1L	Baño de aceite			

# TRANSMISIÓN

Tipo	Velocidades	Embrague	Tipo de aceite	Capacidad de aceite	
Directa por engranajes	4 adelante 2 atras	Multidiscos de fricción	10w30 15w40	2.0L	

### GENERAL

No cuchillas	Ancho de trabajo	Profundidad	Manillar	Medida Ilantas	Toma de fuerza	Presión de aire ruedas
40	80-100 120-150cm	36cm	Regulable en altura reversible	540 x 120mm	Si	29 P.S.I





# MOTOAZADA DTL13000

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones (L*An*Al)	Peso	Manufactura	Garantía			
135 x 180 x 105cm	135Kg	Licencia Ducati, fabricación China	12 meses por defectos de fabricación, 3 meses por cuchillas			
A						

#### Accesorios incluidos

Manual de usuario - kit de herramienta básico - 2 ruedas neumáticas para transporte - juego de cuchillas y barra control de profundidad.

### **DIMENSIONES EMBALAJE**



# MPLEMENTOS ADICIONALES (La motoazada no incluye estos implementos)

















Aporcador

Arado fijo

Cultivador extensible

Fresas de profundidad

Bomba de Barra Fumigación Segadora

Cosechadora

Rotovator